

CARTA DE COLORS DE FALSET



Ajuntament de Falset

Informació:
AJUNTAMENT DE FALSET
Serveis Tècnics
P. Quartera, 41
43730 FALSET
Tel. 977 83 00 57
Fax 977 83 06 68
e-mail: aj.falset@altanet.org
www.falset.net

centro
procolor

EI PUNT de les Pintures

BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL
Avda. Barcelona, 67 MIAMI
Tel. 977 80 09 15

procolor.

Arquitectura & Color
Av. Eduard Maristany 58-90
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 842 523
Fax 934 842 657



Ajuntament de Falset

Ens plau presentar-vos, la carta de colors de Falset, que és el resultat d'un extens treball de camp que tracta de fer compatibles el desenvolupament i la preservació de l'entorn original.

Estem segurs que esdevindrà una eina útil i pràctica per millorar la qualitat de les actuacions de rehabilitació de façanes i aportarà valors i criteris de respecte vers l'original i paràmetres estètics que garanteixin l'harmonia cromàtica del conjunt de la població.

Des de l'Ajuntament volem agrair molt sincerament la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes que han facilitat l'extracció de mostres de les façanes originals.

Jesús Torralba López
Alcalde de Falset

Pinturas Procolor posa a la seva disposició aquesta gamma de colors en pintures i revestiments, per la protecció i decoració d'edificis elaborada específicament per la vila de **Falset**.

Es tracta d'una selecció deduïda de l'estudi elaborat pel departament d'Arquitectura & Color de Pinturas Procolor en col·laboració amb l'oficina tècnica de l'ajuntament de Falset, basat en les tendències de l'arquitectura actual i en les seves connotacions històriques, utilitzades per la restauració i rehabilitació dels edificis de diversos estils i èpoques, que configuren el centre històric.

renova
Rehabilitación y
Planes de Color

**COLORS
DE PARAMENTS**

D2.15.55



E4.10.80



E4.20.50



E8.15.75



E8.20.50




E8.25.65




F0.25.70



F2.10.80



F2.35.65



L8.05.75



SN.02.77



U4.21.64

Carta de color 5051

SISTEMA DE DESIGNACIÓ DELS COLORS

La Carta de Colors de Falset, que serà preceptivament aplicable a tot el terme municipal, està extreta d'un extens treball i anàlisi acurat dels colors originals de Falset extrets de l'ESTUDI CROMÀTIC i PLA de COLOR de FALSET. Es tracta d'una eina de referència per a tots els sectors, que determina una referenciació inequívoca per a fabricants, aplicadors i projectistes. L'assignació de les codificacions es fa amb espectrocolorímetres que assignen una referenciació amb un sistema cromàtic científic basat en lleis d'òptica i reflexió de la llum. Dels diferents sistemes possibles (NCS, RAL, ACC, CieLab) nosaltres hem escollit l'ACC, ja que és un sistema de més àmplia difusió en el sector i que permet ser contractat per tots els fabricants.

-Sistema A.C.C.: El sistema *Acoat Color Codification (ACC)* va ser desenvolupat a Holanda l'any 1976 i està molt divulgat a nivell europeu (Carta 4041 Sikkens). És un sistema de referenciació que es basa en la percepció humana del color i permet la identificació potencial de més de 2.400.000 colors. El color s'identifica a partir de sis dígits, per exemple:

C4.30.40

-Tonalitat (C4): Els dos primers dígits designen el color (vermell, groc, verd, etc) i es van ordenant alfabèticament amb una lletra i un número que va del 0 al 9. La "C4" correspon al vermell.

-Saturació (30): Els dos dígits intermitjos representen la intensitat de pigment i l'escala va del 00 (mínima) al 99 (màxima). El "30" correspon a un vermell mitjanament pigmentat.

-Luminositat (40): Els darrers números designen la claror o escala de grisos, l'escala va del 00 (mínima reflexió, negre) al 99 (màxima, blanc). El "40" correspondria a un vermell que comença a ser fosc.

COLORS de la CARTA

1- *COLORS* per a **PARAMENTS** :

Distingirem dos tipus de colors, segons el seu protagonisme en façana.

Colors PRINCIPALS : colors a emprar com a color BASE o principal en tota la façana.

- **D2.15.55**
- **E4.10.80**
- **E4.20.50**
- **E8.15.75**
- **E8.20.50**
- **E8.25.65**
- **F0.25.70**
- **F2.10.80**
- **F2.35.65**

Colors SECUNDARIS : colors a emprar en elements SECUNDARIS com remarcats obertures, ràfecs, lloses balconcs de formigó, etc.

- **Tots els COLORS PRINCIPALS**
- **L8.05.75**
- **SN.02.77**
- **U4.21.64** semblant a l'antic "blauet"

Quan en una façana es vulgui COMBINAR dos o més colors (PRINCIPAL + SECUNDARI/S), es presentarà prèviament PLÀNOL de la proposta a realitzar, que serà revisat abans pels SSTT de l'ajuntament, per a la seva aprovació.

S'admet el morter de CALÇ tradicional (sense pintar), amb acabat "remolinat" o "planxat fi" i amb la seva gama de colors naturals TERROSOS.